

## VAIHTOEHDOT

### Asennusmenetelmät

- upotettu betoniin

### Kontti

- sinkitty terässäiliö

## KUVAUS

Oinas on moderni kori ilman tuhkakuppia. Tätä mallia valmistetaan kahtena vaihtoehtona: - kokonaan ruostumatonta terästä - rakenteeltaan maalattua hiiliterästä ja rumpu ruostumatonta terästä. Pylvääseen asennettu sylinterimäinen muotoilu herättää huomiota yksinkertaisella rakenteellaan ja korkealuokkaisilla materiaaleilla. Erityisesti satiipintaisen ruostumattoman teräksen käyttö antaa koko Aries-rakenteelle tyylikkään ja modernin luonteen. Ruostumaton teräs takaa myös mekaanisten vaurioiden ja jatkuvan ulkoisen altistuksen kestävyden. Aries-korin tilavuus on 37 litraa, ja sen korkeus on 80 cm. Tämä kori sopii erinomaisesti käytettäväksi modernien rakennusten edessä.





## YLEISET TEKNISET TIEDOT

### Paino

- 20 kg

### Materiaalit

- rakenne - ruostumaton teräs tai hiiliteräs  
 - säiliö - ruostumatonta terästä  
 - insertti - sinkitty metallilevy

### Kapasiteetti

- kapasiteetti: 37 l

### Mitat

- korkeus: 80 cm  
 - halkaisija: 32 cm

## ZANO

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Mirosław Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderointeihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Mirosław Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Mirosław Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.



**HUOMAUTUS:** Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.

Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.



### ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

#### Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
3. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Paikallinen maa



### KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

#### Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
3. Paikallinen maa



### KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

#### Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
5. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
6. Paikallinen maa