



## VAIHTOEHDOT

### Asennusmenetelmät

- upotettu betoniin

### Aidan kiinnikkeet


- yksipuolinen
- kaksipuolinen
- ei mitään

## KUVAUS

Alkuperäinen Tristad-pylväsmalli, joka yllättää mielenkiintoisella muotoilullaan ja viimeistelyllään. Kokonaan ruostumattomasta teräksestä tai mustasta teräksestä valmistettu valaisin sopii täydellisesti historiallisten kaupunkirakennusten tyyliin. Malli kiinnitetään maahan betoniperustuksella. Se on saatavana kolmessa eri vaihtoehdossa: ilman kiinnikkeitä - vapaasti seisovana esineenä, yhdellä kiinnikkeellä ketjun kiinnittämistä varten tai kahdella kiinnikkeellä ketjun kiinnittämistä varten (ketjujen tilalle on myös mahdollista asentaa lattaraudat). Esitetty pylväs ei ole kovin korkea - se on 70 senttimetriä korkea. Sitä voidaan käyttää viheralueiden, jalankulkuväylien ja ajoratojen eristämiseen. Malli voidaan maalata millä tahansa RAL-värillä. Se on saatavana myös kolmessa perusversiossa: musta matta, tumma grafiitti ja tummanvihreä. Sen kiistaton etu on sen houkutteleva hinta.



przykładowa kolorystyka



## YLEISET TEKNISET TIEDOT

### Materiaalit

- hiiliteräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut lattaterästangot

### Mitat

- korkeus maan pinnasta: 100 cm  
- korkeus ankkurointiosuudella: 140 cm

ZANO




*Mateusz Welmiński*

Tuote: Pollari Tristad  
Luettelon numero: **01.085**  
Suunnittelija:  
Mateusz Welmiński

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170, EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Mirosław Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderöinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Mirosław Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Mirosław Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

**HUOMAUTUS:** Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.


Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.



### ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

#### Kokoonpanon kuvaus


1. ZANO-tuote
2. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
3. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Paikallinen maa



### KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

#### Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
3. Paikallinen maa



### KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

#### Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
5. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
6. Paikallinen maa