## VAIHTOEHDOT

**Istuin**
- havupuu
- eurooppalaista alkuperää oleva lehtipuu
- kovapuu
- ensiluokkaista eksoottista puuta

**Asennusmenetelmät**
- ruuvata

## KUVAUS

**02.412.1 Soft-penkki** on kaupunkipenkki, jossa on käsinojat ja tasoitettu istuin, mikä helpottaa iäkkäiden henkilöiden käyttöä. Se on omaleimainen alkuperäisen muotoilunsa ja käytettyjen materiaalien korkean laadun ansiosta. Penkki voidaan tilata useina muunnoksina: **ruostumattomasta teräksestä** tai **hiiliteräksestä**, joka on pulverimaalattu minkä tahansa väriseksi. RAL-väri. Selkänoja ja istuin on täytetty puulankuilla. Valittavissa olevat puut: kuusi, mänty, sapeli, iroko ja meranti. Löydät lisätietoja puustamme TÄÄLLÄ. Katso muita huonekaluja osoitteesta **Pehmeä linja**, kuten pöydät, penkit, istuimet ja roskakorit. Kuvaus koko mallistosta ja yksittäisistä tuotteista löytyy myös tämän sivun alareunasta.









## YLEISET TEKNISET TIEDOT

### Materiaalit
- hiiliteräs tai ruostumaton teräs
- puu

### Mitat
- leveys: 183 cm
- pituus: 66 cm
- korkeus: 48 cm

ZANO

Tuote: Penkki Soft
Luettelon numero: **02.412.1**
Suunnittelija: Iwona Żaczek

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Offcial Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Mirosław Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderöinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Miroslaw Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotinski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Mirosław Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

td>

**HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.**

Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.




## ASENNUS PÄÄLLYSTEESEEN PERUSTUKSEN KANSSA

**Kokoonpanon kuvaus**

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
7. Paikallinen maa




## ASENNUS PÄÄLLYSTYKSEEN

**Kokoonpanon kuvaus**

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Paikallinen maa




## BETONI/ASFALTTIASENNUS

**Kokoonpanon kuvaus**

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
7. Paikallinen maa




## KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

**Kokoonpanon kuvaus**

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Paikallinen maa