



VAIHTOEHDOT

Istuin



- havupuu
- eurooppalaista alkuperää oleva lehtipuu
- kovapuu
- ensiluokkaista eksoottista puuta

Asennusmenetelmät

- vapaasti seisova
- ruuvata

KUVAUS

Soft Armchair on yksipaikkainen **nojatuoli, jossa on käsinojat eikä selkänojaa**. Se kiinnitetään seinätulpilla kovaan pintaan (kivi, betoni). Se täyttää **ikäntyneiden** käyttöön soveltuvalla huonekalulle asetetut vaatimukset. Vaakasuora istuin ja korkeat käsinojat helpottavat ikääntyneiden tai liikuntarajoitteisten henkilöiden nousua ja istumista. Nojatuolia on saatavana useina väri- ja materiaaliversioina. Halvempi versio on valmistettu hiiliteräksestä, sinkitty ja jauhemaalattu minkä tahansa väriseksi tahansa. RAL-värikun taas istuin on valmistettu lakatut kuusi- tai mäntyhuonekalut. Huonekalujen kalliimmassa versiossa käytämme rakenteena ruostumatonta terästä ja öljyttyä eksoottista puuta (valintasi mukaan: sapeli, iroko, meranti). Tämä materiaaliyhdistelmä antaa meille erittäin tyylikkään visuaalisen vaikutelman ja vaikuttaa samalla huonekalujen kestävyys ja ulkoisten olosuhteiden kestävyys. Ruostumatonta terästä ja eksoottista puuta käyttämällä huonekalut säilyttävät alkuperäisen, alkuperäisen ulkonäkönsä pidempään. Sen huolto ja puhdistus on myös helpompaa.



YLEISET TEKNISET TIEDOT

Materiaalit

- puu: eurooppalainen havupuu tai eksoottinen puu
- teräs: hiiliteräs tai ruostumaton

Mitat

- leveys: 59 cm
- pituus: 66 cm
- istuinkorkeus: 47 cm
- käsinojien korkeus: 69 cm

ZANO



Iwona Żaczek

Tuote: Istuin Soft


Luettelon numero: 02.112.1

Suunnittelija: Iwona Żaczek

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Miroslaw Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderointeihin, grafiikkaan, tarjouten sisältöön, liitteisiin tarjouten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Miroslaw Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Miroslaw Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.


Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.



ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
7. Paikallinen maa



ASENNUS PÄÄLLYSTYKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Paikallinen maa



BETONI/ASFALTTIASENNUS

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
7. Paikallinen maa



KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Paikallinen maa