

VAIHTOEHDOT

Asennusmenetelmät

- o vapaasti seisova
- o ruuvata

KUVAUS

Scandikin kukkaruukut täydentävät penkkien, kaupunkipöytien ja aurinkoaseman valikoimaa. Ne ovat modulaarisia, joten ne voidaan koota pidemmäksi linjaksi tai esimerkiksi valitsemasi penkin kanssa. Niitä on saatavana kolmessa koossa: **S**, **M** ja **L**. Kaikkien kokojen korkeus ja syvyys ovat samat, mutta leveys vaihtelee. Penkit ovat myös samankorkuisia, joten ne sopivat erinomaisesti ruukkujen kanssa yhdistettäväksi. Ruukut on valmistettu teräksestä. Tarjoamme sinulle kaupunkikalusteita ruostumattomasta teräksestä tai hiiliteräksestä, jotka sinkitämme ja pulverimaalautamme haluamallasi RAL-värillä paletistamme. Erikoistilauksesta voimme valmistaa huonekalut minkä tahansa värisinä tahansa, jonka määrittelet tilausta tehdessäsi.






ZANO
SINCE 1988



ZANO
SINCE 1988





YLEISET TEKNISET TIEDOT

Paino

- 118 kg

Materiaalit

- teräs: hiiliteräs tai ruostumaton

Mitat

- leveys: 154 cm

- korkeus: 44 cm

- syvyys: 51,5 cm

ZANO



Iwona Żaczek


Tuote: Roskakori Scandik
Luettelon numero: **06.046.L**
Suunnittelija: Iwona Żaczek

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Miroslaw Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderointeihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Miroslaw Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Miroslaw Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

td>

HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.


Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.



ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

Kokoonpanon kuvaus


1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
7. Paikallinen maa



ASENNUS PÄÄLLYSTYKSEEN

Kokoonpanon kuvaus


1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Paikallinen maa



BETONI/ASFALTTIASENNUS

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
7. Paikallinen maa



KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Paikallinen maa